

# ÚŘEDNÍ LIST

## Československé republiky

Částka 76.

V Praze dne 26. července 1955.

Cena 40 haléřů.

### OBSAH:

Doplňovací volba poslance Národního shromáždění a zřízení ústřední volební komise.

(132. a 133.) 132. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje a mění vyhláška č. 245/1953 Ú. I., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti.

133. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro tvaroh měkký,

pro mražené mléčné výrobky a pro konzervy v plechovce.

Úřední sdělení: Adresy krajských odbytových a zásobovacích základů místního hospodářství (KZMH). — Doplnění seznamu typových zkoušek elektrického zařízení vyzkoušeného Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích.

Umrtním Ludvíka Mítka, který ve volbách dne 28. listopadu 1954 byl zvolen poslancem Národního shromáždění, se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění za volební obvod č. 237 — Vsetín v kraji Gottwaldov.

Vzhledem k tomu se vláda republiky usnesla podle § 48 zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, stanovit doplňovací volbu do Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 237 — Vsetín na neděli 7. srpna 1955.

Vláda republiky dále zřídila podle § 13 zákona na návrh Ústředního výboru Národní fronty 27člennou ústřední volební komisi pro doplňovací volby do Národního shromáždění. Předsedou ústřední volební komise byl jmenován člen Ústředního výboru KSČ Jirí Salga, náměstkyní předsedy členka představenstva ÚŘO Marie Trojanová a tajemníkem ústřední volební komise pracovník Ústředního výboru Národní fronty Vojtěch Svárovský.

### 132.

#### vyhláška

ministerstva zemědělství

ze dne 20. července 1955,

kteřou se doplňuje a mění vyhláška č. 245/1953 Ú. I., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti.

Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě a podle § 8 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 20 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:

#### Čl. I.

§ 5 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. I. zní:

#### „§ 5.

(1) Krajský podnik pro osivo a sadbu v Libochovicích, národní podnik, ve spolupráci s Výzkumným ústavem chmelářským v Žatci provede podle množitelského plánu ministerstva zemědělství každoročně výběr matečných a klonových chmelnic, pořídí jejich seznam (příhlášku) s uvedením jmen pěstitelů, míst a přesných označení pozemků, výměry a stáří vybraných chmelnic, jakož i čísel klonů, a odevzdá jeden opis seznamu (příhlášky) do 30. června běžného roku Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, pobočce v Žatci.

(2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pobočka v Žatci, provede podle seznamu (odstavec 1) ve všech vybraných matečných i klonových chmelnicích přehlídku. Při přehlídce vyznačí zejména nemocné keře. O přehlídce pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení odevzdá ihned po přehlídce množiteli, jedno vyhotovení nejpozději do 15. srpna běžného roku Krajskému podniku pro osivo a sadbu v Libochovicích, národnímu podniku, a jedno vyhotovení si ponechá. Množitelé jsou povinni odstranit do 15. října běžného roku letorosty nemocných keřů a uschová je pro kontrolní orgán Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pobočky v Žatci.

(3) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pobočka v Žatci, provede podle zápisu (odstavec 2) kontrolní přehlídku chmelnic, při níž jeho orgány zjišťují zejména, zda bylo provedeno odstranění letorostů označených keřů. Podle výsledku této kontrolní přehlídky vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pobočka v Žatci, množitelům uznávací listy a Krajskému podniku pro osivo a sadbu v Libochovicích, národnímu podniku, odevzdá jejich kopie a nejpozději do 15. listopadu běžného roku seznam uznaných i klonových chmelnic.

(4) Krajský podnik pro osivo a sadbu v Libochovicích, národní podnik, na vlastní náklad výrazně označí uznané chmelnice na rohových sloupech nosné konstrukce štítky s čísly příslušného klonu a vede přesnou evidenci uznaných chmelnic podle krajů, okresů, obcí a klonů.

(5) Pěstitelé chmele, jejichž chmelnice byly uznány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, pobočkou v Žatci, jsou povinni uzavřít smlouvu o výrobě a dodávce chmelné sádky s Krajským podnikem pro osivo a sadbu v Libochovicích, národním podnikem."

## Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. července 1955.

Ministr:

Smida v. r.

## 133.

## VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 18. července 1955,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro tvaroh měkký, pro mražené mléčné výrobky a pro konzervy v plechovce.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

## § 1.

(1) Norma ČSN 57 1121 „Tvaroh měkký. Norma jakosti“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro měkký tvaroh vyrobený z kravského mléka, určený k přímému požívání, i ke zpracování na poživatiny. Vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování tvarohu měkkého. Nahrazuje ČSN 57 1121 z dubna 1952.

## § 2.

(1) Norma ČSN 57 1580 „Mražené mléčné výrobky. Norma jakosti“ je od 1. července 1955 technickou státní normou

(2) Norma platí pro mražené mléčné výrobky, vyráběné šleháním a mražením pasteurované a homogenované směsi mléka a mléčných výrobků, rafinovaného cukru a jiných přísad. Jedná o hlavních znacích technologického postupu, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování mražených mléčných výrobků.

## § 3.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 57 7814 „Guláš z hovězích hlav v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7815 „Hovězí guláš v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7816 „Myslivecká pečeně na zelenině v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7817 „Guláš z vepřových hlav v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7818 „Telecí maso na zelenině v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7819 „Hovězí ledviny dušené v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7820 „Hovězí jazyk na slanině v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7821 „Vepřové plíčky na paprice v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7822 „Skopové na česneku v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7823 „Telecí maso na paprice v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7824 „Vepřové plíčky na kyselo v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7825 „Hovězí játra dušená v konzervě. Norma jakosti“

ČSN 57 7826 „Játrová paštika s telecím masem v konzervě. Norma jakosti“.

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy vytyčují zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů konserv.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

## Z ministerstva místního hospodářství.

Adresy krajských odbytových a zásobovacích základen místního hospodářství (KZMH), zřízených vyhláškou ministerstva místního hospodářství č. 24/1955 Ú. l.

| pro obvod:           | adresa KZMH:                         |
|----------------------|--------------------------------------|
| ÚNV Praha            | Praha 3, Nové Město, Klimentská 36.  |
| KNV Praha            | Praha-Malá Strana, Lázeňská 11.      |
| KNV České Budějovice | České Budějovice, Hroznova 179.      |
| KNV Plzeň            | Plzeň, Sedláčkova 18.                |
| KNV Karlovy Vary     | Karlovy Vary, Rybáře, Engelsova 142. |
| KNV Ústí nad Labem   | Teplice, Baarova 1.                  |
| KNV Liberec          | Liberec, Moskevská 47.               |
| KNV Hradec Králové   | Hradec Králové, Chelčického 1054.    |
| KNV Pardubice        | Pardubice, Ul. 7. listopadu 43.      |

| pro obvod:          | adresa KZMH:                            |
|---------------------|-----------------------------------------|
| KNV Jihlava         | Jihlava, Mostecká 12.                   |
| KNV Brno            | Brno, Žerotínovo nám. 3.                |
| KNV Olomouc         | Olomouc, Nám. Hrdinů 1.                 |
| KNV Gottwaldov      | Gottwaldov-Malenovice, Tř. Rudé armády. |
| KNV Ostrava         | Ostrava I, Velká 18.                    |
| KNV Bratislava      | Bratislava, Ul. Obránců míru 18.        |
| KNV Nitra           | Nitra, Stalinova 18.                    |
| KNV Banská Bystrica | Zvolen, Nám. Slovenského povstání 18.   |
| KNV Žilina          | Žilina, Sládkovičova 8.                 |
| KNV Košice          | Košice, Leninovo náměstí 74.            |
| KNV Prešov          | Prešov, Náměstí Slovenského povstání.   |

Náměstek ministra:

Zajíček v. r.

## Z ústředního báňského úřadu v Praze.

Doplnění seznamu typových zkoušek elektrického zařízení vyzkoušeného Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích.

Seznam platných typových osvědčení elektrických zařízení určených k používání v dolech uveřejněný v části 51 Úředního listu z roku 1954 a v části 23 Úředního listu z roku 1955 doplnil Ústřední báňský úřad v Praze výnosem ze dne 2. července 1955 č. 3419 takto:

| Druh zařízení:                 | Výrobce:              | Štítkové údaje:                                                                                                                                                                                          | Druh ochr. závěru: | Cís. typ. zk.: |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Elektrický motor               | MEZ Vývoj. závod Brno | 180 DA 2630-4, 500 V,<br>14 kW, č. 10250                                                                                                                                                                 | Ex 3 MB            | 1266/53        |
| Elektrický motor               | MEZ Vývoj. závod Brno | 180 DA 2620-4, 500 V,<br>10 kW, č. 10248                                                                                                                                                                 | Ex 3 MB            | 1267/53        |
| Elektrický motor               | MEZ Vývoj. závod Brno | 080-DB 284 B4, 500 V,<br>1480 T, 22 kW, č. 10330                                                                                                                                                         | Ex 3 MB            | 1852/54        |
| Nevýbušná zásuvka<br>blokovaná | MEZ-Postřelmov        | NZB 063, 500 V, 60 A,<br>č. 33580                                                                                                                                                                        | Ex 3 MA            | 1906/54        |
| Elektrický motor               | MEZ-Frenštát          | 1K 62X4, 380 V, 9,4 A,<br>1430 n, č. 5181131<br>platí i pro typy: 1K61D/2,<br>1K62D/2, 1K63D/2,<br>1K61X/4/2, 1K62X/4/2,<br>1K63X/4/2, 1K61X/6,<br>1K62X/6, 1K63X/6,<br>1K61X/8/4, 1K62X/8,<br>1K63X/8/4 | Ex 3 MB            | 1909/54        |
| Elektrický motor               | MEZ-Frenštát          | KPV 32 K4, 380 V, 2,4 A,<br>4390 n, č. 5178508<br>platí i pro typy:<br>KPV31K/4, KPV31K/6,<br>KPV32K/6, KPV31K/8,<br>KPV32K/8                                                                            | Ex 3 MB            | 1920/54        |
| Nevýbušné olejové<br>tlačítko  | MEZ-Postřelmov        | NTO 3, v. č. 35931                                                                                                                                                                                       | Ex 5 MA            | 1953/54        |
| Elektrický motor               | MEZ-Frenštát          | 1K 81D6, 9 kW, 950 n,<br>č. 5181385<br>platí i pro typy:<br>1K82D/4/2, 1K82D/6,<br>1K81D/4/2, 1K81D/2,<br>1K82D/2, 1K81D/8/4,<br>1K82D/8/4                                                               | Ex 3 MB            | 1967/54        |
| Elektrický motor               | MEZ-Frenštát          | 1KUP 41X4, 380 V, 2,1 A,<br>0,9 kW, 1400 n,<br>č. 5177313<br>platí i pro typy:<br>1KUP41X6, 1KUP42X6,<br>1KUP42X4, 1KUP41X8,<br>1KUP42X8, 1KUP41X2,<br>1KUP42                                            | Ex 3 MB            | 2008/54        |
| Důlní svork. skříň             | MEZ-Postřelmov        | DSVS 160, 600 V, č. 36453                                                                                                                                                                                | Ex 3 MA            | 2044/54        |
| Nevýbušný pískový<br>odporník  | MEZ-Postřelmov        | NPOS, 95 kW, 540 V, 116 A,<br>č. 48051                                                                                                                                                                   | Ex 1 + 3 MA        | 2164/55        |
| Elektrický motor               | MEZ-Frenštát          | 1K 42,-K4000, 380 V,<br>4,52 A, 2 kW, 1400 T,<br>č. 5236817<br>platí i pro typy:<br>1K41D/2, 1K41K/4,<br>1K41K/6, 1K41K/8,<br>1K42D/2, 1K42K/4,<br>1K42K/6, 1K42K/8                                      | Ex 3 MB            | 2191/55        |

| Druh zařízení:                     | Výrobce:                       | Štítkové údaje:                                                                                                                                                                                 | Druh ochr. závěru:     | Čís. typ. zk.: |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | 1K31-K6000, 380 V, 1,5 A, 0,5 kW, 910 T, č. 5163746<br>platí i pro typy:<br>1K31K/4, 1K32K/4,<br>1K32K/6, 1K31K/8,<br>1K32K/8                                                                   | Ex 3 MB                | 2192/55        |
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | AKV52X4-096, 380 V, 6,6 A, 3 kW, 1420 T, č. 5175957                                                                                                                                             | Ex 3 MB                | 2193/55        |
| Olejeový spouštěč                  | MEZ-Postřelmov                 | NSDO 53 A, 446 V, 244 A, 180 kW, č. 54652                                                                                                                                                       | Ex 5 SC +<br>+ Ex 3 SC | 2239/55        |
| Elektrický motor                   | Závody V. I. Lenina<br>Píseň   | K14-46 Z/4, 180 kW, 500 V, 1485-n, v. č. 4642656,                                                                                                                                               | Ex 3 MC                | 2300/55        |
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | 1K91D4, 380 V, 44 A, 22 kW, 1450 T, v. č. 5219311<br>platí i pro typy: 1K91D2,<br>1K91D6, 1K91D8,<br>1K91D8/4, 1K92D2,<br>1K92D4, 1K92D4/2,<br>1K92D6, 1K92D8,<br>1K92D8/4, 1K92D10,<br>1K91D10 | Ex 3 MB                | 2302/55        |
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | 1KP72D4, 380 V, 10/17,7 A, 4,5/9 kW, 1465 T, v. č. 5205375<br>platí i pro typy:<br>1KP71D4, 1KP71D8,<br>1KP72D6, 1KP71D8,<br>1KP72D8                                                            | Ex 3 MB                | 2303/55        |
| Tlakový vypínač                    | MEZ-Postřelmov                 | NTV. 380 V. 4 A, v. č. 37035                                                                                                                                                                    | Ex 3 SD                | 2338/55        |
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | 1K42D2, 380 V, 3,1 A, 2860 T, č. 5184080<br>platí i pro typy: 1K41D2                                                                                                                            | Ex 3 MB                | 2344/55        |
| Elektrický ohřivač<br>pro SEN 1545 | Závod 1. pětiletky<br>Milevsko | SEKC 2×9, 9+2×4, 3 kW, 29,6 kW, 380 V, č. 856/989                                                                                                                                               | Ex 1 MA                | 2350/55        |
| Vrtáčková souprava                 | MEZ-Postřelmov                 | NVR-063, 127 V, 2,4 kW, 200 c/s, č. 40135                                                                                                                                                       | Ex 3 MA                | 2363/55        |
| Elektrický motor                   | MEZ-Frenštát                   | 1KV62X4, 380/220 V, 9,4/16 A, 4,6 kW, č. 5184449<br>platí i pro typy: 1KV61X2,<br>1KV61X4, 1KV61X6,<br>1KV61X8, 1KV62X2,<br>1KV62X6, 1KV62X8,<br>1KV63X6                                        | Ex 3 MB                | 2377/55        |

Předseda ústředního báňského úřadu:

Ing. Hummel v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskárna: Knihárna, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitká č. 6.  
— Redakce a administrace: Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49 — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky č. 149—5320. —  
Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022. č. 309.458-Tes 51. — Dohledací poštovní úřad Praha 023.