

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 100.

V Praze dne 15. října 1957.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(195. a 196.) 195. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o zrušení placení v naturáliích za práce strojních a traktorových stanic.

196. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č.

46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují československé státní normy.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místo odborného asistenta. — Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místo odborného asistenta.

195.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 8. října 1957

o zrušení placení v naturáliích za práce strojních a traktorových stanic.

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvy potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků a financí podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:

§ 1.

Za práce prováděné strojními a traktorovými stanicemi se platí, počínajíc pracemi pro sklizeň roku 1958 (s výjimkou podmínky provedené v roce 1957), výhradně v penězích podle předpisů o úplatách za strojové zemědělské práce prováděné strojními a traktorovými stanicemi.*) Toto ustanovení se vztahuje i na práce pro sklizeň roku 1958 provedené strojními a traktorovými stanicemi přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 2.

(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství č. 75/1954 Ú. l., o placení v naturáliích za práce prováděné strojními a traktorovými stanicemi, ve znění vyhlášek č. 70/1955 Ú. l., č. 139/1955 Ú. l., č. 220/1955 Ú. l. a č. 119/1957 Ú. l.

(2) Předpisů uvedených v odstavci 1 se však užije i po 31. prosinci 1957 na placení za práce vztahující se na sklizeň roku 1957, pokud byly strojními a traktorovými stanicemi provedeny do konce roku 1957.

*) Vyhláška č. 114/1952 Ú. l. ve znění vyhlášek č. 96/1953 Ú. l. a č. 134/1957 Ú. l.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Ministr:

Bakula v. r.

196.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 21. září 1957,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují následující československé státní normy:

§ 1.

* Normy

ČSN 02 1106 „Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s vybráním“

ČSN 02 1107 „Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s vybráním, se závitem k hlavě“

jednají o základních rozměrech, materiálu a provedení.

Tyto normy jsou **doporučené**.

§ 2.

* Normy

ČSN 02 1215 „Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s vybráním“

ČSN 02 1216 „Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s vybráním, se závitem k hlavě“

jednají o základních rozměrech, materiálu a provedení.

Tyto normy jsou **doporučené**.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 3.

* Normy

ČSN 02 1305 „Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou s vybráním“

ČSN 02 1306 „Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou s vybráním, se závitem k hlavě“

obsahují zejména základní rozměry, materiál a provedení.

Tyto normy jsou **doporučené**.

§ 4.

* Normy

ČSN 13 3517 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 160“

ČSN 13 3518 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 250“

ČSN 13 3617 „Ventily uzavírací nárožní přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 160“

ČSN 13 3618 „Ventily uzavírací nárožní přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 250“

nahrazují normy týchž čísel z října 1956, uveřejněné ve vyhlášce č. 271/1956 Ú. I.

Tyto normy jsou **doporučené**.

§ 5.

Norma ČSN 16 6183 „Závěsy okenní malé“ nahrazuje normu téhož čísla z ledna 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 40/1954 Ú. I.

§ 6.

Norma ČSN 27 0200 „Jeřáby mostové elektrické s háky, nosnosti 5—50 t“ platí pro jeřáby běžně používané v mechanických i hutních dílnách, ve skládech, strojovnách, nádvorních skládkách a pod. Nahrazuje normu ČSN 27 0014 z roku 1954 pro normalizované jeřáby nosnosti 5—50 t, uveřejněnou ve vyhlášce č. 92/1954 Ú. I.

Tato norma je **doporučená**.

§ 7.

* Normy

ČSN 27 0250 „Jeřáby sloupové s otočným výložníkem. Technické požadavky“

ČSN 27 0251 „Jeřáby sloupové OJR s výložníkem ručně otočným“

ČSN 27 0252 „Jeřáby sloupové OJE s výložníkem elektricky otočným“

stanoví hlavní rozměry jeřábů a tvar betonového základu.

§ 8.

Norma ČSN 30 3872 „Ventily duší. Čepička“ jedná zejména o základních rozměrech, materiálu a prove-

dení ventilu duší. Nahrazuje normu téhož čísla z roku 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 54/1954 Ú. I.

§ 9.

Norma ČSN 38 1822 „Typové měřírny řady M 2 pro městskou dopravu“ platí pro typové měřírny určené k napájení trakčních sítí městských a průmyslových drah.

§ 10.

Norma ČSN 46 2140 „Čekanka“ platí pro syrové kořeny zušlechtěných odrůd čekanky, sklizené v prvním roce vegetace a určené k průmyslovému zpracování.

§ 11.

* Normy

ČSN 48 0530 „Rašeliny“

ČSN 48 0531 „Rašelinné zeminy“

ČSN 48 0532 „Zkoušení, přejímání a dodávání“

platí zejména pro rašeliny těžené pro potřeby zemědělské výroby a jednají o vzorkování, zkoušení, přejímání a dodávání rašelin a rašelinných zemin. Normy ČSN 48 0530 a ČSN 48 0531 nahrazují ČSN 2225—1947.

§ 12.

ČSN 57 0530 „Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků“ platí pro brání vzorků a způsoby zkoušení tekutých mléčných výrobků.

§ 13.

Norma ČSN 65 6314 „Penetrační zkouška při nízké teplotě“ platí pro zkoušení mazacích tuků. Nahrazuje normu téhož čísla z března 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 132/1953 Ú. I.

§ 14.

Norma ČSN 68 4442 „Dusičnan sodný“ platí pro dusičnan sodný „pro analýsu“ a „čistý“.

§ 15.

Norma ČSN 70 0020 „Vady skla a skleněných výrobků“ stanoví základní pojmy pro vady skla a skleněných výrobků užívané ve sklářském průmyslu a obchodním styku, technických podkladech, literatuře, učebnicích a pod.

Tato norma je **doporučená**.

§ 16.

Norma ČSN 72 2060 „Popílky pro účely stavební“ platí pro popílky používané ve stavebnictví jako přísady do betonové směsi pro výrobu popílkových a

portlandských cementů a umělých hydraulických vápen.

§ 17.

* Normy

ČSN 74 6440 „Dřevěné dveře vchodové s nadsvětlikem. Přehled“

ČSN 74 6441 „Vchodové dveře s nadsvětlikem, rámové, prkénkové, plné“

ČSN 74 6442 „Vchodové dveře s nadsvětlikem, rámové, prkénkové, zasklené ze 2/3“

ČSN 74 6443 „Vchodové dveře s nadsvětlikem, rámové, zasklené“

obsahují zejména základní rozměry a vyobrazení jednotlivých druhů dveří.

§ 18.

* Normy

ČSN 74 6450 „Dřevěné dveře vchodové v zasklené stěně. Přehled“

ČSN 74 6451 „Vchodové dveře v zasklené stěně, rámové, prkénkové, zasklené ze 2/3“

ČSN 74 6452 „Vchodové dveře v zasklené stěně, rámové, zasklené“

obsahují zejména základní rozměry a vyobrazení jednotlivých druhů dveří.

§ 19.

* Normy

ČSN 74 6514 „Ocelové zárubně pro jednokřídlové dveře otočné v příčkových panelech 6 cm tlustých“

ČSN 74 6515 „Ocelové zárubně pro dvoukřídlové dveře otočné v příčkových panelech 6 cm tlustých“

jednají o základních rozměrech, materiálu a provedení.

§ 20.

Norma ČSN 79 2512 „Useň řemenová, chromitotříslaná, z hovězíny“ platí pro useň řemenovou vyráběnou v kruponech.

§ 21.

Norma ČSN 79 2585 „Pergamen transparentní z buvolovice“ platí pro pergamen vyráběný v půlkách z čínských buvolovic.

§ 22.

* Normy

ČSN 79 2630 „Hlazenice postrojová chromitotříslaná z hovězíny“

ČSN 79 2634 „Hlazenice výstrojová I, tříslaná z hovězíny“

ČSN 79 2635 „Hlazenice výstrojová II, tříslaná z hovězíny“

jednají o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 23.

Norma ČSN 80 3241 „Zástěrovina Zina“ platí pro pestře tkanou zástěrovinu druh 536.

§ 24.

Norma ČSN 80 4580 „Plyš na povlak sedla“ platí pro plyš na povlak sedla jízdních kol.

§ 25.

Norma ČSN 80 4643 „Hedvábné tkaniny na izolaci“ platí pro tkaniny z přírodního hedvábí, kterých se používá jako polotovaru k výrobě izolačního materiálu pro elektrotechnický průmysl.

§ 26.

Norma ČSN 80 7008 „Značení prádla a jiných kusových výrobků“ předpisuje způsob a obsah značení osobního prádla, ložního prádla a jiných kusových výrobků.

§ 27.

Norma ČSN 86 3131 „Gamma globulin normální“ platí pro běžně vyráběný normální gamma globulin z lidské krevní plasmy.

§ 28.

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem 1. října 1957.**)

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze.

Konkurs na místo odborného asistenta.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo odborného asistenta pro obor matematiky na fakultě architektury a pozemního stavitelství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti zasílejte děkanátu fakulty architektury a pozemního stavitelství v Praze 6, Zikova 4, do 31. října 1957.

Prorektor:
Ing. Dr. Brabec v. r.

Konkurs na místo odborného asistenta.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo odborného asistenta pro katedru strojírenské technologie na fakultě ekonomicko-inženýrské.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti zasílejte děkanátu fakulty ekonomicko-inženýrské, Praha 2, Horská ul. č. 3, do 31. října 1957.

Prorektor:
Ing. Dr. Brabec v. r.