

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 92

V Praze dne 26. listopadu 1958

Cena 40 haléřů

OBSAH:

(165 a 166) 165. Vyhláška ministra vnitřního obchodu o hmotné odpovědnosti obchodních zaměstnanců.

166. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhláší některé československé státní normy.

Úřední sdělení: Platová úprava pro technické a administrativní pracovníky v energetických podnicích ministerstva energetiky a vodního hospodářství. — Plánování přepravy ve veřejné silniční nákladní dopravě.

165

VYHLÁŠKA

ministra vnitřního obchodu

ze dne 22. listopadu 1958

o hmotné odpovědnosti obchodních zaměstnanců

K provedení zákona č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru, stanovím v dohodě s ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců státního obchodu a spotřebních družstev, příslušnými ministerstvy a ústředním svazem spotřebních družstev:

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na všechny socialistické organizace vnitřního obchodu (dále jen „podniky“). Vyhláška stanoví funkce, s nimiž je spojena hmotná odpovědnost a za jakých podmínek mohou být těmito funkcemi pracovníci v podnicích pověřeni.

Funkce, s nimiž je spojena hmotná odpovědnost

§ 2

V podnicích je s funkcemi provozních obchodních zaměstnanců (jako jsou zaměstnanci prodejen, závodů veřejného stravování, jejich oddělení, skladů, provozu a závodové dopravy) spojena hmotná odpovědnost. Bližší vymezení těchto funkcí stanoví vedoucí příslušného ústředního úřadu (orgánu).

§ 3

Podniky smějí svěřit tyto funkce jen mravně spolehlivým a odborně způsobilým zaměstnancům.

§ 4

Písemná smlouva

(1) Vedení podniku může pověřit funkcemi blíže vymezenými podle § 2 pouze ty zaměstnance, kteří podepíší písemnou smlouvu o převzetí hmotné odpovědnosti.

(2) Písemná smlouva nesmí být uzavřena s nezletilými zaměstnanci. Nezletilí zaměstnanci nesmějí být pověřeni funkcí vedoucího prodejny (provozovny, oddělení, skladu) nebo jeho zástupce, nebo funkcí pokladníka.

(3) Jestliže zaměstnanec před podpisem smlouvy upozornuje odůvodněně na závady v pracovních podmínkách, musí vedení podniku tyto závady ihned odstranit a jestliže tyto závady nelze ihned odstranit, zaváže se v písemné smlouvě, že je odstraní v přiměřené lhůtě.

(4) Odmítne-li zaměstnanec písemnou smlouvu podepsat, nemůže funkci, se kterou je hmotná odpovědnost spojena, vykonávat.

(5) Vedoucí zaměstnanci podniku odpovídají osobně za splnění povinností uložených v odstavcích 1 až 4 a za škodu, kterou porušením těchto povinností podnik způsobí.

§ 5

Kolektivní hmotná odpovědnost

(1) Kde jsou na pracovišti nejméně dva zaměstnanci, kteří mají zastávat funkce, s nimiž je spojena hmotná odpovědnost za hospodářské prostředky svěřené k vyúčtování, musí vedení podniku s nimi uzavřít smlouvu o kolektivní hmotné odpovědnosti (§ 4, odst. 2 a § 9 zákona). Zavedení kolektivní hmotné odpovědnosti za schodky vyplývá z pracovních úkolů uložených celému kolektivu a využívá morální síly kolektivu k ochraně socialistického vlastnictví.

(2) Písemná smlouva o kolektivní hmotné odpovědnosti nesmí být uzavřena s nezletilými zaměstnanci.

Provádění inventarizací

§ 6

(1) Při předání a převzetí funkce vedoucího prodejny (provozovny, oddělení, skladu) nebo jeho zástupce musí být provedena inventarizace.

(2) Při změnách v kolektivu více hmotně odpovědných zaměstnanců není nutno provádět inventarizaci, pokud o to některý z kolektivně hmotně odpovědných zaměstnanců písemně nepožádá.

§ 7

(1) Kolektivní hmotná odpovědnost nezaniká přechodnou nepřítomností hmotně odpovědného zaměstnance na pracovišti (dovolená, onemocnění apod.).

(2) V prodejnách (provozovnách, odděleních, skladech) s jedním hmotně odpovědným zaměstnancem při jeho dočasné nepřítomnosti může vedení podniku uzavřít s ním a se zaměstnancem, který jej zastupuje, smlouvu o kolektivní hmotné odpovědnosti. V těchto případech není třeba provádět inventarizaci. Ve smlouvě musí však být stanoveno, kdy nejpozději inventarizace bude provedena. Odpovědnost obou zaměstnanců se posuzuje v tomto případě podle ustanovení § 9 zákona jako kolektivní hmotná odpovědnost. V případech, kdy hmotně odpovědný zaměstnanec, nebo zaměstnanec, který jej má zastupovat, nenesouhlasí s uzavřením smlouvy o převzetí kolektivní hmotné odpovědnosti, musí být vždycky provedena inventarizace.

§ 8

Snížení náhrady škody

Při náhradě škody vyplývající z převzaté hmotné odpovědnosti nemůže být výše škody podnikem nebo jím nadřízeným orgánem snížena nebo prominuta. Takové oprávnění má jen v odůvodněných případech soud.

§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se instrukce ministerstva vnitřního obchodu č. 29/1955 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu, příkaz ministra vnitřního obchodu č. 27/1955 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu a výnos č. 59/1954 Sb. ministerstva vnitřního obchodu, o uplatňování nároků na náhradu škod, které způsobili podnikům státního obchodu jejich zaměstnanci.

(2) Nové písemné smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti podle §§ 2 a 4 vyhlášky se uzavírají v maloobchodních prodejnách a závodech veřejného stravování při nejbližší inventarizaci s výjimkou maloobchodních prodejen a závodů veřejného stravování spotřebních družstev. Ve skladech velkoobchodu, maloobchodních prodejnách a závodech veřejného stravování spotřebních družstev se nové písemné smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti podle §§ 2 a 4 vyhlášky uzavírají podle pokynů, které budou vydány.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1959.

Ministr:

Krajčír v. r.

166

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci

ze dne 3. listopadu 1958,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhláší některé československé státní normy

§ 1

Norma ČSN 66 0711 „Včelí vosk technický“ jedná zejména o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování.

§ 2

* Normy

ČSN 13 6301 „Kanalizační litina. Společná ustanovení“

ČSN 13 6305 „Lehký čtvercový poklop“

ČSN 13 6308 „Těžký čtvercový poklop“

ČSN 13 6310 „Kruhový poklop“

ČSN 13 6314 „Malý poklop pro vstupní šachty“

ČSN 13 6315 „Poklop na vstupní šachty“

ČSN 13 6320 „Lehká mříž bez rámu“

ČSN 13 6321 „Lehká mříž s rámem“

ČSN 13 6322 „Lehká mříž pro dvorní vpust“

ČSN 13 6325 „Těžká mříž pro dvorní vpust“

ČSN 13 6328 „Dvojitá mříž pro vozovky“

ČSN 13 6331 „Mříž s nálevkou pro vozovky“

ČSN 13 6332 „Mříž bez nálevky pro vozovky“

ČSN 13 6346 „Vtok pro odvodnění vodorovných střech“

ČSN 13 6350 „Vidlicové stupadlo do šachet“

ČSN 13 6351 „Kapsové stupadlo do šachet“

ČSN 13 6360 „Lapač střešních splavenin“

platí pro litinové výrobky používané pro stavbu a údržbu domovní a veřejně kanalizace.

§ 3

Norma ČSN 30 3202 „Křížové klouby. Technické dodací předpisy“ jedná o technických požadavcích, kontrole a zkoušce, přejímání, ochraně proti korozi, balení, dodávání a uskladnění.

§ 4

Norma ČSN 35 1110 „Trojfázové transformátory se vzduchovým chlazením“ nahrazuje částečně ČSN ESC 90-1948.

§ 5

Norma ČSN 38 2161 „Volba a uložení kabelů a chráněných vodičů v energetických zařízeních“ platí pro volbu a uložení silových a pomocných kabelů ve výrobních, transformovných a spinacích stanicích, a to uvnitř budov i mezi nimi.

§ 6

Norma ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady — navrhování“ obsahuje všeobecné zásady pro hospodárné a technicky správné plánování a

* Tyto normy tvoří sadu,

projektování zařízení pro zásobování městských oblastí, sídlišť a průmyslových závodů teplem.

§ 7

Norma ČSN 49 3325 „Bedna k přepravě živé drůbeže“ platí pro bednu určenou k přepravě živé hrabavé nebo vodní drůbeže.

§ 8

* Normy

ČSN 79 1413 „Surové jehněčiny kožišnické. Třídění“
ČSN 79 1416 „Surové kozlečiny kožišnické. Třídění“
platí pro třídění surových sušených kožišnických jehněčín a kozlečín, získaných na území Československé republiky.

§ 9

* Normy

ČSN 22 0400 „Přehled upínacích prvků“
ČSN 22 0402 „Kuželovitosti nástrojových stopek a dutin“
ČSN 22 0405 „Výběr nástrojových stopek a dutin metrických a Morseových“
ČSN 22 0406 „Velikosti nástrojových kuželů strmých“
ČSN 22 0407 „Konce kuželových stopek se závitem pro upínací šroub“
ČSN 22 0408 „Válcové konce frézovacích trnů pro čelní frézy a frézovací hlavy“
ČSN 22 0409 „Upínání protahováků“
ČSN 22 0410 „Kuželové stopky metrické se závitem pro upínací šroub“
ČSN 22 0411 „Kuželové dutiny metrické s dírou pro upínací šroub“
ČSN 22 0414 „Kuželové stopky metrické s unašečem“
ČSN 22 0415 „Kuželové dutiny metrické s otvorem pro unašeč“
ČSN 22 0420 „Kuželové stopky Morseovy se závitem pro upínací šroub“
ČSN 22 0421 „Kuželové dutiny Morseovy s dírou pro upínací šroub“
ČSN 22 0422 „Kuželové stopky Morseovy se závitem pro upínací šroub a s předním unašečem“
ČSN 22 0423 „Konce vřeten s kuželovou dutinou Morseovou s vybráním pro přední unašeč a s kuzelem pro frézovací hlavy“
ČSN 22 0424 „Kuželové stopky Morseovy s unašečem“
ČSN 22 0425 „Kuželové dutiny Morseovy s otvorem pro unašeč“
ČSN 22 0426 „Kuželové stopky s otvory pro zajištění klinem“
ČSN 22 0427 „Pojištění kuželové stopky Morseovy velikosti 2“
ČSN 22 0429 „Kuželové dutiny s otvory pro unašeč a klin“
ČSN 22 0430 „Kuželové stopky strmé“
ČSN 22 0431 „Konce vřeten s kuželovou dutinou strmou s unašečí frézovacích trnů“
ČSN 22 0435 „Kuželové dutiny a vybrání frézovacích hlav“
ČSN 22 0440 „Krátké kuželové stopky Morseovy s unašečem“ (doporučená)
ČSN 22 0441 „Krátké kuželové dutiny Morseovy s otvorem pro unašeč“ (doporučená)
ČSN 22 0442 „Krátké kuželové stopky Morseovy“ (doporučená)

ČSN 22 0443 „Krátké kuželové dutiny Morseovy s otvorem pro pojišťovací šroub“ (doporučená)
ČSN 22 0444 „Kuželové stopky pro vrtačková sklíčidla“
ČSN 22 0445 „Kuželové dutiny průběžné pro vrtačková sklíčidla“
ČSN 22 0446 „Kuželové dutiny se dnem pro vrtačková sklíčidla“
ČSN 22 0450 „Vrtání, pera a drážky fréz a frézovacích trnů“
ČSN 22 0460 „Kuželové vrtání, drážky a unašeče nástrčných výhrubníků a výstružníků“
ČSN 22 0469 „Nástrojové čtyřhrany krátké“
ČSN 22 0470 „Nástrojové čtyřhrany dlouhé“
ČSN 22 0471 „Nástrojové čtyřhranné otvory průběžné“
ČSN 22 0472 „Nástrojové čtyřhranné otvory se dnem“
ČSN 22 0476 „Válcové stopky fréz“
ČSN 22 0480 „Přední ploché stopky protahováků pro upínání kleštinami“
ČSN 22 0481 „Přední válcové stopky protahováků pro upínání kleštinami“
ČSN 22 0482 „Přední válcové stopky protahováků pro upínání klinem“
ČSN 22 0483 „Přední válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi“ (doporučená)
ČSN 22 0484 „Přední válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi se zajištěnou polohou“ (doporučená)
ČSN 22 0486 „Zadní válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi“ (doporučená)
ČSN 22 0487 „Zadní válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi se zajištěnou polohou“ (doporučená)

udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů upínacích nástrojů na kovy.

Normy ČSN 22 0400, ČSN 22 0402, ČSN 22 0405, ČSN 22 0407, ČSN 22 0410, ČSN 22 0411, ČSN 22 0414, ČSN 22 0415, ČSN 22 0420, ČSN 22 0421, ČSN 22 0424, ČSN 22 0425, ČSN 22 0426, ČSN 22 0429, ČSN 22 0440, ČSN 22 0441, ČSN 22 0442, ČSN 22 0443, ČSN 22 0444, ČSN 22 0445, ČSN 22 0446, ČSN 22 0450, ČSN 22 0469, ČSN 22 0470, ČSN 22 0471, ČSN 22 0472 a ČSN 22 0473 nahrazují normy týchž čísel z června 1953, uveřejněné ve vyhlášce č. 186/1953 Ú. l., normy ČSN 22 0406, ČSN 22 0422, ČSN 22 0423, ČSN 22 0430, ČSN 22 0431, ČSN 22 0435 nahrazují normy týchž čísel z června 1954, uveřejněné ve vyhlášce č. 176/1954 Ú. l., normy ČSN 22 0409, ČSN 22 0480, ČSN 22 0481, ČSN 22 0482, ČSN 22 0483, ČSN 22 0484, ČSN 22 0486 a ČSN 22 0487 nahrazují normy týchž čísel z ledna 1955, uveřejněné ve vyhlášce č. 25/1955 Ú. l., a ČSN 22 0427 a ČSN 22 0460 nahrazují normy týchž čísel z dubna 1949.

§ 10

* Normy

ČSN 25 8322 „Termoelektrické teploměry tyčové pravoúhlé“
ČSN 25 8377 „Příruby pro upevnění tyčových teploměrů“
ČSN 25 8378 „Příruby s ucpávkou pro upevnění tyčových teploměrů“
ČSN 25 8385 „Keramické ochranné trubky pro termoelektrické teploměry“

ČSN 25 8386 „Keramické izolační tyče pro termoelektrické články“

ČSN 25 8387 „Keramické izolační trubičky pro termoelektrické články“

platí pro termoelektrické teploměry, používané k měření teplot tavenin nebo různých lázní do 1200 °C.

§ 11

Československá státní norma uvedená v § 1 nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1958, normy uvedené

v §§ 2 až 8 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1959 a normy uvedené v §§ 9 a 10 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1959.**

— Předseda:

Dr. Čepička v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19. Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva energetiky a vodního hospodářství

Platová úprava pro technické a administrativní pracovníky v energetických podnicích ministerstva energetiky a vodního hospodářství

Na základě usnesení Státní mzdové komise č. 45 ze dne 28. července 1958, kterým byl schválen návrh na přestavbu platové a premiové soustavy, vydal dne 1. srpna 1958 ministr energetiky a vodního hospodářství v dohodě s Ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců v energetice:

1. výnos o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců v podnicích ministerstva energetiky a vodního hospodářství,
2. výnos o úpravě premiování a odměňování technických a administrativních zaměstnanců v podnicích ministerstva energetiky a vodního hospodářství.

Přestavba platové a premiové soustavy ve smyslu shora uvedených výnosů bude zaváděna v energetických podnicích dnem, který pro každý energetický podnik stanoví ministr energetiky a vodního hospodářství.

Tímto dnem pozbývají pro podniky, v nichž dojde k zavedení nové platové a premiové soustavy, platnosti veškeré dosud platné předpisy o platových a premiových poměrech technických a administrativních pracovníků, zejména:

1. směrnice ministerstva paliv a energetiky ze dne 1. července 1954 o platových podmínkách technických a administrativních pracovníků energetických podniků (závodů) v oboru působnosti hlavní správy elektráren,
2. směrnice ministerstva paliv a energetiky ze dne 1. července 1954 o platových podmínkách technických a administrativních pracovníků energetických podniků (závodů) v oboru působnosti hlavní správy výstavby,

3. směrnice ministra paliv a energetiky ze dne 1. dubna 1955 o úpravě platových poměrů mistrů v národních podnicích a závodech strojírenské výroby ministerstva paliv a energetiky,

4. příkaz ministra energetiky č. 1 ze dne 1. ledna 1957 v části premiování technických a administrativních pracovníků.

První náměstek ministra:

Kelar v. r.

Z ministerstva dopravy

Plánování přepravy ve veřejné silniční nákladní dopravě

Podle ustanovení § 1 a § 4 vyhlášky Státního úřadu plánovacího č. 83/1957 Ú. l., o plánování přepravy ve veřejné nákladní dopravě, vydalo ministerstvo dopravy k provedení této vyhlášky opatření o plánování přepravy ve veřejné silniční nákladní dopravě a uveřejnilo je v Tarifním věstníku č. 42 ze dne 20. října 1958 (Silniční doprava C 25/42/1958).

Toto opatření nahrazuje dosavadní systém hospodářských smluv v dopravě a upravuje předkládání nároků na veřejnou silniční nákladní dopravu; je závazné pro přepravce i pro národní podniky ČSAD.

Nároky na veřejnou nákladní silniční dopravu je třeba uplatnit pro I. čtvrtletí 1959 nejpozději do 15. prosince t. r. u příslušného národního podniku ČSAD, nároky na měsíc leden 1959 nejpozději do 20. prosince 1958.

S ohledem na závažnost lhůt pro předkládání nároku na dopravu, upozorňuje ministerstvo dopravy na toto opatření, které je možno obdržet v potřebném počtu výtisků ve Skladu jízdenek a tiskopisů ČSAD v Kolíně v českém znění a ve Skladu jízdenek a tiskopisů ČSAD v Trnavě ve slovenském znění.

Náměstek ministra:

Štekl v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihtisk 1, národní podnik v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská 6. — Redakce a administrace: Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41-49. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají, jen dojdou-li do 15 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. m. pob. Praha, amer. číslo 0100-1, účet číslo 53-150-5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, číslo 313-347-Be-55. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.