

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 36.

V Praze dne 13. dubna 1955.

Cena 60 haléřů.

OBSAH:

55. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro kyselinu p-sulfamidobenzoovou, pro optické sklo, pro amorfní tuhu slévarenskou plavenou, pro obytné budovy, pro vodostavebné betony, pro koženou výstroj tkalcovských stavů, pro vlasové tkaniny, pro bavlněné tkaniny, pro knihařský materiál, pro tkaniny na brusná plátna, pro perkál druh 397, pro vázanky, pro noční košilku dole se zapínáním, pro vložku do zavínovačky, pro kapesníky dámské, pánské a dětské, pro stuhý pro držák na nádobu na pleny, pro léčivé

rostliny, pro děrné štítky, pro inkoust notový a pro elektrotechnické předpisy Ú. N.

Úřední sdělení: Pověření Energetického ústavu v Praze oprávněním vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu. — Konkurs rektorátu university Karlovy v Praze na místo zástupce docenta matematiky na geologicko-geografické fakultě. — Vyhlášení konkursů rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze.

Ressortní rejstřík vyhlášek a sdělení uveřejněných v Úředním listu Československé republiky v I. čtvrtletí 1955.

55.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 26. března 1955.

kteřou se vyhláší technické státní normy pro kyselinu p-sulfamidobenzoovou, pro optické sklo, pro amorfní tuhu slévarenskou plavenou, pro obytné budovy, pro vodostavebné betony, pro koženou výstroj tkalcovských stavů, pro vlasové tkaniny, pro bavlněné tkaniny, pro knihařský materiál, pro tkaniny na brusná plátna, pro perkál druh 397, pro vázanky, pro noční košilku dole se zapínáním, pro vložku do zavínovačky, pro kapesníky dámské, pánské a dětské, pro stuhý, pro držák na nádobu na pleny, pro léčivé rostliny, pro děrné štítky, pro inkoust notový a pro elektrotechnické předpisy Ú. N.

ČSN 71 0132 „Měření optické stejnorodosti“

ČSN 71 0134 „Měření dvojlomu“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Norma ČSN 71 0127 platí pro kontrolu stejnorodosti partií polotovarů v indexu lomu, ostatní normy platí pro kontrolu a třídění polotovarů a součástí z optického skla podle optické stejnorodosti a pro nekalené optické sklo podle dvojlomu.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 72 1680 „Amorfní tuha slévarenská plavená“

ČSN 72 1681 „Amorfní tuha slévarenská mletá“

ČSN 72 1682 „Kryštalická tuha vločková“.

(2) Normy jednají zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, označování, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

§ 4.

(1) Norma ČSN 73 0020 „Obytné budovy“ je od 1. února 1955 do 31. ledna 1958 technickou státní normou.

(2) Norma upravuje zásady projektování obytných budov pro bydlení individuálního charakteru, vyjma obytné domy zemědělského charakteru, bytů v objektech nemajících povahu obytných budov a dále nástaveb, přístaveb a stavebních změn. Jedná mimo jiné o názvosloví, o třídění obytných budov, o technické charakteristice obytných budov a pod.

§ 5.

(1) Norma ČSN 73 2021 „Vodostavebné betony“ je od 1. března 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 68 6324 „Kyselina p-sulfamidobenzoová“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a skladování kyseliny p-sulfamidobenzoové.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 71 0127 „Měření rozdílu indexu lomu“

* Tyto normy tvoří sadu.

(2) Norma stanoví technické vlastnosti složení betonové směsi používané pro výrobu vodostavebního betonu.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. února 1955 jsou normy:

- ČSN 79 4403 „Kožená výstroj tkalcovských stavů“
 ČSN 79 4411 „Babka pro spodní prohoz pro tkalcovské stavy typu Roscher, Hrdina, Rütli, Saurer, Schönherr a T 55 C“
 ČSN 79 4412 „Babka pro spodní prohoz pro tkalcovský stav typu Northrop“
 ČSN 79 4414 „Babka pro pomocnou ručku pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4421 „Trmen prohozní pro tkalcovský stav typu T 55 C“
 ČSN 79 4422 „Záchytný řemen pro pomocnou ručku pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4431 „Obložení jazyka v člunečniku pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4432 „Obložení slunečnickového jazyčka pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4433 „Obložení čelistní brzdy pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4434 „Obložení brzdy stavu pro tkalcovské stavy typu Hrdina“
 ČSN 79 4435 „Obložení brzdy stavu pro tkalcovský stav typu Schönherr“
 ČSN 79 4436 „Obložení brzdícího ramene pro tkalcovské stavy typu Hrdina“
 ČSN 79 4437 „Obložení brzdy osnovního regulátoru pro tkalcovské stavy typu Hrdina B 47 a C 47“
 ČSN 79 4438 „Obložení brzdy osnovního regulátoru pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4439 „Obložení spojky stavu pro tkalcovský stav typu Schönherr“
 ČSN 79 4440 „Obložení spojky stavu pro tkalcovský stav typu Rütli“
 ČSN 79 4441 „Dílec pro šlahoun pro tkalcovské stavy typu Hrdina“
 ČSN 79 4442 „Dílec pro šlahoun pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4443 „Šlahounový chytač prohozního ramene pro tkalcovský stav typu Schönherr“
 ČSN 79 4444 „Přidržovací pásek ke šlahounu pro tkalcovský stav typu T 55 C“
 ČSN 79 4445 „Dílec pro zpětný stah prohozního ramene pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4446 „Dílec pro zpětný stah prohozního ramene pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4447 „Dílec pro křížovou osu pro tkalcovské stavy typu Hrdina B 47 a C 47“
 ČSN 79 4453 „Vodící kužel pro tkalcovské stavy typu Hrdina“
 ČSN 79 4454 „Vodící kužel pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4455 „Vodící kužel pro tkalcovský stav typu Schönherr“
 ČSN 79 4456 „Vodící kužel pro tkalcovský stav typu Rütli“

- ČSN 79 4457 „Vodící váleček pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4461 „Poutko k pružině pro tkalcovské stavy typu Hrdina a Roscher“
 ČSN 79 4481 „Podložka k rozvodné skřini pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4511 „Závěs pro pružinu pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4512 „Závěs pružiny prohozního hřídele pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4513 „Závěs brda pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4514 „Závěs brda pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4531 „Tlumič sekerky pro tkalcovské stavy typu Hrdina A 44 a F 44“
 ČSN 79 4532 „Tlumič sekerky pro tkalcovské stavy typu Hrdina B 47 a C 47“
 ČSN 79 4533 „Tlumič sekerky pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4534 „Pojistný tlumič na bidle pro tkalcovské stavy typu Hrdina B 47 a C 47“
 ČSN 79 4551 „Nárazník spodní pro tkalcovské stavy typu Saurer“
 ČSN 79 4552 „Nárazník spodní pro tkalcovský stav typu Schönherr“
 ČSN 79 4553 „Nárazník spodní plochý pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4554 „Nárazník spodní válcový pro tkalcovský stav typu Saurer“
 ČSN 79 4555 „Nárazník spodní levý pro tkalcovský stav typu Northrop“
 ČSN 79 4556 „Nárazník spodní pravý pro tkalcovský stav typu Northrop“
 ČSN 79 4561 „Pojistný nárazník prohozního ramene pro tkalcovské stavy typu Roscher“
 ČSN 79 4562 „Pojistný nárazník prohozního ramene pro tkalcovský stav typu Rütli“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Norma ČSN 79 4403 platí pro balení, přejímání, dopravu a skladování kožené výstroje pro tkalcovské stavy. Ostatní normy jsou normy rozměrové.

§ 7.

(1) Norma ČSN 80 3002 „Vlasové tkaniny“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

** Tato norma je závazná.

(2) Norma platí pro vlasové tkaniny, t. j. samet, manšestr, prací manšestr, velveton a dytýn. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, označení, dopravě a skladování vlasových tkanin. Nahrazuje KNK pro vlasové tkaniny.

§ 8.

(1) Norma ČSN 80 3004 „Smyčkové tkaniny a kusové zboží“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro bavlněné smyčkové tkaniny a z nich vyrobené kusové zboží. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, ad-

** Tím se opravuje chybné označení „směrná“ na výtiscích normy.

justaci, balení, označení, přepravě a skladování smyčkových tkanin. Nahrazuje KNK vydané ČTZ 1951, vydání II.

§ 9.

(1) Norma ČSN 80 3675 „Knihařský materiál. Kapitálky“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kapitálky druh 28501 a 28505. Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, označování, dopravě a skladování kapitálek.

§ 10.

(1) Norma ČSN 80 4564 „Tkaniny na brusná plátna“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kepry, molino a kartoun na výrobu brusných plátů.

§ 11.

(1) Norma ČSN 80 4559 „Perkál“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro perkál druh 397 používaný na výrobu pásek do psacích strojů.

§ 12.

(1) Norma ČSN 80 6961 „Vázanka“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vázanky z přírodního a umělého hedvábí. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení a skladování vázanek. Nahrazuje technické podmínky TP 6-915-53.

§ 13.

(1) Norma ČSN 80 7540 „Noční košilka dole se zapínáním“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje tabulku s rozměry hotových výrobků, vytyčuje technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, dodávání, adjustaci, balení, dopravě a skladování předmětu, jehož se týká. Nahrazuje technické podmínky TP 6-161-52.

§ 14.

(1) Norma ČSN 80 7569 „Vložka do zavinovačky“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro flanelovou vložku do zavinovačky. Nahrazuje technické podmínky TP 6-909-53.

§ 15.

(1) Norma ČSN 80 7670 „Kapesníky dámské, pánské a dětské“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kapesníky bavlněné a ze smíšené příze, dodávané jako kusové zboží. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, označování, přepravě a uskladnění předmětů, jichž se týká. Nahrazuje KNK vydané ČTZ v r. 1951;

§ 16.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 80 8085 „Třídění podle jakosti“

ČSN 80 8743 „Popruhy bavlněné druh 25605 a 25606“

ČSN 80 8746 „Popruhy konopné motouzové druh 90201“

ČSN 80 8752 „Popruhy lněné druh 90301, 90302 a 90303“

ČSN 80 8755 „Popruhy jutové hladké druh 90401“.

(2) Norma ČSN 80 8085 platí pro popruhy dodávané vojenské správě a leteckému průmyslu. Ostatní normy jednají zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, označení, přepravě a skladování jednotlivých druhů popruhů.

§ 17.

(1) Norma ČSN 84 6191 „Držák pro nádobu na pleny“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou;

(2) Norma obsahuje základní rozměry, materiál, provedení, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování držáku pro nádobu na pleny.

§ 18.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 86 6418 „Listy šalvěže lékařské“

ČSN 86 6419 „Listy meduňky lékařské“

ČSN 86 6420 „Listy jitrocele kopinatého“

ČSN 86 6715 „Nať konopice pochybné“

ČSN 86 6716 „Nať lobelky nadmuté“

ČSN 86 6717 „Nať komonice lékařské“

ČSN 86 6718 „Nať jmelí bílého“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů léčivých rostlin.

§ 19.

(1) Norma ČSN 88 5601 „Děrné štítky“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro běžné děrné štítky, kterých se používá na početních strojích na děrné štítky. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování předmětu, jehož se týká.

§ 20.

(1) Norma ČSN 90 4151 „Inkoust notový“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro inkoust notový, který je určen k psaní not. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování inkoustu.

§ 21.

(1) Norma ČSN 34 1099 „Přechodná ustanovení k předpisům o používání instalačních trubek“ je od 1. dubna 1955 do 31. prosince 1956* technickou státní normou.

(2) Tato přechodná ustanovení stanoví směrnice, kterých druhů trubek se má používat v jednotlivých částech elektrických zařízení v zájmu účelného hospodaření instalačními trubkami. V příloze je uvedeno použití černých a pláštových instalačních trubek v jednotlivých prostředích. Norma přechodně doplňuje §§ 10.456, 10.625, 10.763 a 20.530 Předpisů ESČ 1950.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva paliv a energetiky.

Pověření Energetického ústavu v Praze oprávněním vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu.

(Výnos ministerstva paliv a energetiky ze dne 10. ledna 1955. č. 7116/1/2230/55-L.)

Ministerstvo paliv a energetiky pověřilo podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, Energetický ústav v Praze VII, Partyzánská 7a, oprávněním vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu; tato vysvědčení se považují za veřejné listiny. Zároveň určilo osoby, které jsou oprávněny ověřovat výsledky zkoušek a podpisovat vydaná vysvědčení, a to z oboru:

chemicko technologického Ing. Lubora Šeffnera, světelné technického Jaroslava Netušila, měřicích přístrojů Ing. Otakara Gregoru a Dr. ing. Františka Havelku.

strojního a tepelné technického Dr. Ing. Josefa Vlachy a Ing. Františka Černého.

technologického Dr. Ing. Bohuslava Milda, automatické regulace Ing. Arnošta Anscherlika, slaboproudé elektrotechniky Ing. Jiřího Havelku, vysokého napětí a přenosu elektrické energie Ing. Bohumíra Nováka,

elektrických strojů Dr. Ing. Štěpána Matěnu, elektrotepelných zařízení Ing. Karla Anderlého, isolačních a mazacích olejů Ing. Karola Schmidta a Ing. Andreje Malanyna,

olejových a tlakovzdušných vypínačů všeho druhu Ing. Františka Houště,

elektrovedných sítí a jejich zařízení Dr. Ing. Boh. Pavlovského,

výstavby a provozu energetických zařízení Ing. Jana Osolsobě.

Pověření platí na celém území státu.

Ministr:

Jonáš v. r.

Z rektorátu university Karlovy v Praze.

Konkurs na místo zástupce docenta matematiky na geologicko-geografické fakultě

Rektor university Karlovy v Praze vyhlašuje konkurs na místo zástupce docenta matematiky na geo-

logicko-geografické fakultě university Karlovy se zaměřením na aplikace v užité geofysice a geografii.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Žádosti přijímá do 14. května 1955 děkanát geologicko-geografické fakulty, Praha II, Albertov č. 6.

Rektor:

Dr. Katětov v. r.

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze.

Vyhlášení konkursu.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo profesora nebo docenta obrábění (obráběcí stroje, nástroje a příprava obrábění) a strojírenské technologie na fakultě ekonomicko-inženýrské v Praze.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Mimo doklady uvedené v obecných podmínkách konkursu nutno k žádosti připojit ještě doklady o dnešním zaměstnání a platu.

Žádosti zasílejte do 14. května 1955 fakultě ekonomicko-inženýrské v Praze II, Horská ul. 3.

*

Konkurs na místa docentů na fakultě elektrotechnické.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo docenta ruského jazyka a na místo docenta pro obor teorie a stavby elektrických přístrojů na fakultě elektrotechnické.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Žádosti zasílejte v době od 15. dubna do 15. května 1955 fakultě elektrotechnické v Praze II, Karlovo nám. 13.

Prorektor:

Dr. Pleskot v. r.