

Ročník 1965

Sbírka zákonů

Československé socialistické republiky

Částka 46

Vydána dne 29. října 1965

Cena 80 hal.

OBSAH:

- 105. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
 - 106. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
 - 107. Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
 - 108. Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu
 - Oznámení o vydání obecných právních předpisů
-

105

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 20. října 1965

o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.:

§ 1

Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Lenárt v. r.

106

VYHLÁŠKA

ministra financí

ze dne 20. října 1965

o vydání mincí po 3 Kčs

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:

§ 1

Dnem 1. listopadu 1965 se dávají do oběhu mince po 3 Kčs (dále jen „mince“).

§ 2

(1) Mince se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 5,5 g. Průměr mince je 23,5 mm. a její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem lipový lístek — vlnovka, který je proveden vlysem.

(2) Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.

§ 3

(1) Na lici mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v jed-

nom řádku nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a ve volné mezeře dole je uveden rok výroby. Autorem návrhu lice je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

(2) Na rubu mince vpravo je označení hodnoty velkou číslicí „3“ a pod ní zkratka měnové jednotky „Kčs“. Na levé straně je umístěn stonek s květem, složeným z pěti lipových lístků, symbolizující myšlenku národního růstu a ve své kompozici připomínající pěticípu hvězdu. Okolo květu je zpodobena v nepravidelných elipsách vlajčí národní stuha jako symbol neustálého pohybu a volnosti. Návrh rubu je dílem akademického sochaře Zdeňka Kolářského za grafické spolupráce s akademickým malířem a grafikem Eduardem Hájkem. Jména výtvarníků „KOLÁŘSKÝ“ a „HAJEK ED“ jsou umístěna v bloku vlevo dole.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Dvořák v. r.

107

VYHLÁŠKA

Ústřední správy energetiky

ze dne 20. října 1964

o dodávce elektřiny obyvatelstvu

Ústřední správa energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 18 odst. 1 zák. č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu, a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):

Oddíl I

Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž energetický podnik (dále jen „dodavatel“) dodává elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím (dále jen „odběratelé“).

Oddíl II

Přihláška k odběru

§ 2

(1) Odběratel, který hodlá odebrat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, předloží dodavateli přihlášku k odběru elektřiny; tiskopis této přihlášky si vyžádá u dodavatele nebo u organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení.

(2) Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem nemovitosti. Jestliže je v domovním objektu elektřina odebírána alespoň jedním oprávněným odběratelem, není třeba ke zřízení a připojení odběrného elektrického zařízení pro dalšího odběratele souhlasu vlastníka nemovitosti.

(3) Přihláška k odběru musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o odborném provedení montáže odběrných elektrických zařízení.*)

§ 3

(1) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala za odběratele neoprávněná oso-

ba, je povinna odebranou elektřinu zaplatit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel, pokud neprokáže, že elektřinu odebral někdo jiný.

(2) Dodavatel je oprávněn kdykoli přezkoušet u odběratele správnost údajů uvedených v přihlášce. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.

(3) Současně s přihláškou předloží odběratel potvrzení o zaplacení konečného vyúčtování za odběr elektřiny organizací spoju ve svém předchozím bydlišti za období bezprostředně předcházející datu přihlášky. V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem elektřiny, uvede tuto okolnost v přihlášce.

§ 4

(1) Smlouva o dodávce elektřiny vzniká potvrzením přihlášky dodavatelem.

(2) Dodavatel potvrdí přihlášku odběrateli zpravidla při jejím odevzdání; může si však k potvrzení vyhradit přiměřenou lhůtu potřebnou k přezkoumání provozních možností dodávky.

(3) Dodavatel je povinen uskutečnit dodávku elektřiny odběrateli podle smlouvy v mezích svých provozních možností co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů.

(4) Připojení spotřebičů zvláště citlivých na napětí nebo frekvenci vyžaduje zvláštního ujednání.

§ 5

(1) Dodavatel dodává elektřinu za ceny podle jednotných všeobecných sazeb platných pro prodej elektřiny v drobném.**)

(2) Odběratel navrhne v přihlášce sazbu podle účelu, k němuž hodlá odebrat elektřinu a podle příslušných předpisů o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném.

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro přiznání požadované sazby, stanoví odpovídající sazbu dodavatel nejpozději při uzavření smlouvy.

*) Vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 95/1961 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén.

**) Vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném; vyhláška č. 151/1959 Ú. l., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (sazby Z); vyhláška č. 49/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (sazba BS).

§ 6

[1] Veškeré změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání sazby, které vznikly oproti údajům uvedeným původně odběratelem v přihlášce, je odběratel povinen ihned hlásit dodavateli na nové přihlášce. Potvrzení organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení se vyžaduje na přihlášce jenom v případech uvedených v § 8 této vyhlášky. Dodavatel na základě této nové přihlášky stanoví sazbu s účinností od nejbližšího odečtu, nejdéle však do 30 dnů ode dne přijetí přihlášky.

[2] Zanedbá-li odběratel tuto povinnost, je dodavatel oprávněn vyúčtovat rozdíl plynoucí ze sazby používané a sazby odpovídající předpisům za celou dobu nesprávného použití.

§ 7

Pokud odběratel může podle předpisů o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném požadovat jinou než dosavadní sazbu, může tak učinit kdykoliv a dodavatel mu novou sazbu přizná s účinností od nejbližšího odečtu, nejdéle však do 30 dnů ode dne přijetí přihlášky; odběratel nemá nárok na zpětné přeúčtování odběru elektřiny podle nové sazby.

§ 8

[1] Odběratel je povinen podat novou přihlášku, jestliže se rozšíří nebo změní elektrické zařízení v takovém rozsahu, že se zvětší přípojná hodnota původně přihlášená do 10 kW o více než 1 kW, popřípadě nad 10 kW o více než 10 %. Přípojnou hodnotou se rozumí součet příkonů všech elektrických spotřebičů, a to podle údajů na jejich štítku nebo přímo v žárovkách ve wattech (W) či v kilowattech (kW).

[2] Odběratel odpovídá za všechny škody, jež vzniknou dodavateli zamlčením změn, které byl povinen ohlásit podle odstavce 1.

§ 9

[1] Přejímá-li nový odběratel místnosti, v nichž je odběrné rozvodné zařízení již připojeno k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, je povinen podat do 8 dnů přihlášku k odběru elektřiny s udáním posledního stavu měřidel.

[2] Přihláška nemusí být opatřena potvrzením organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení, jestliže podle zjištění dodavatele odběrné elektrické zařízení odpovídá předpisům a jestliže v počtu a příkonu spotřebičů nastanou podstatné změny.

[3] Opomene-li nový odběratel podat přihlášku do 8 dnů, odpovídá dodavateli za celý odběr elektřiny od data posledního odečtu provedeného u předchozího odběratele.

[4] Změní-li odběratel jméno (například sňatkem nebo úřední změnou jména) nebo název, oznámit to písemně dodavateli v nejkratší možné době.

Oddíl III

Dodávka, odběr a měření

§ 10

[1] Odběr elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny se uskutečňuje ve sjednaném rozsahu. Odběr elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního měřicího, pomocného a ovládacího zařízení, které odběrateli osadí, zapojí a udržuje za úplatu stanovenou zvláštními předpisy.*] Do údržby měřicího zařízení náleží péče o úřední ověřování správnosti měření.

[2] Odběratel je povinen chránit měřicí, pomocná a ovládací zařízení dodavatele, umístěná v jím užívaných místnostech před poškozením; jsou-li tato zařízení umístěna ve společných prostorech nemovitosti, má tuto povinnost vlastník nemovitosti.

[3] Odběratel je povinen sledovat správný chod měřidla a ihned hlásit dodavateli, popřípadě u příslušné organizace spojů (pošty) nebo poštovního doručovatele provádějícího přímé inkaso, veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v domovním, popř. bytovém odběrném elektrickém zařízení.

[4] Odběratel si může pro vlastní potřebu (např. pro část bytu u podnájemníků) dát osadit vlastní podružné elektroměry, zapojené za hlavním elektroměrem dodavatele. Stavby těchto elektroměrů dodavatel neodečítá, ani podle nich neúčtuje a také je neudržuje; proto musí být odběratelem výrazně označeny (např. červenou barvou). K osazení takových podružných elektroměrů není třeba souhlasu dodavatele.

§ 11

[1] Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřicího zařízení, může požádat písemně dodavatele o jeho přezkoušení.

[2] Dodavatel je povinen přezkoušet měřicí zařízení, zjištěné závady odstranit do 30 dnů po oznámení odběratele a jsou-li zařízení vadná, vyměnit je za správná. Přezkoušení se provede podle příslušných státních norem.**]

*] Vyhláška č. 144/1953 Ú. I., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném; vyhláška č. 151/1959 Ú. I., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. I.; vyhláška č. 49/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. I.; úřední sdělení ministerstva energetiky uveřejněné v částce 6 Úředního listu z 29. 1. 1958.

**] Norma ČS — ESČ 88/1948 — elektroměry, částečně nahrazená ČSN 35 6110 z roku 1961.

[3] Žádost o přezkoušení údajů měřicích zařízení nezprošťuje odběratele povinností zaplatit ve stanovené lhůtě zálohy nebo konečné vyúčtování za odebranou elektřinu.

[4] Zjistí-li se při přezkoušení, že údaj zkoušeného elektroměru se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma, uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou elektroměru odběratel.

[5] Zjistí-li se při přezkoušení elektroměru (pomocného a ovládacího zařízení), že udává vyšší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma (např. pro vady elektroměru, pro nesprávně použitou konstantu elektroměru nebo měřicího transformátoru nebo pro jejich vadné zapojení), uhradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích měřicího zařízení, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nejdéle však od posledního odečtu.

[6] Zjistí-li se při přezkoušení elektroměru (pomocného a ovládacího zařízení), že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma, uhradí odběratel dodavateli částku, odpovídající chybě v údajích měřicího zařízení, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nejdéle však od posledního odečtu.

[7] Náklady na přezkoušení, opravu a výměnu měřicích, pomocných a ovládacích zařízení hradí v případech uvedených v odstavcích 5 a 6 dodavatel.

[8] Nelze-li přesně zjistit odběr elektřiny za dobu poruchy měřicího zařízení, vypočte se podle odběru v přibližně stejném období minulého roku. Jde-li o nový odběr nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel vyúčtovat tento odběr podle odběru naměřeného v dalším odečítacím období, popř. jiným vhodným způsobem.

Oddíl IV

Neoprávněný odběr

§ 12

Za neoprávněný odběr elektřiny se považuje zejména, jestliže odběratel

- odebere elektřinu bez souhlasu dodavatele třeba jen na zkoušku a odběr elektřiny není měřen elektroměrem dodavatele;
- provede taková opatření, aby elektroměr buď vůbec nezaznamenával odběr nebo jej zaznamenal nesprávně ke škodě dodavatele nebo jestliže takové zařízení vědomě užívá;
- poškodí buď sám nebo osoby, za něž odpovídá, úmyslně elektroměr, pomocná nebo ovládací zařízení, popř. cejchovní nebo podnikové plomby, nebo neohlásí-li dodavateli nahodilé porušení do tří dnů ode dne, kdy je zjistil;
- poškodí buď sám nebo osoby, za něž odpovídá, elektroměr a při jeho zkoušce se zjistí, že

udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma.

§ 13

[1] Množství elektřiny neoprávněně odebrané u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se u odběratele zjišťuje tak, že se uvažuje štitkové zatížení všech elektrických spotřebičů s neměřeným nebo nesprávně měřeným odběrem; toto zatížení se násobí dále uvedenou dobou jejich užívání, pokud nebyla zjištěna doba delší:

- u topidel všech druhů (od září do konce dubna) a u elektrických akumulacních ohřivačů vody (celoročně) 8 hodin denně,
- u světelných spotřebičů a spotřebičů sdělovací techniky (radio, televize) 4 hodiny denně,
- u všech ostatních spotřebičů, např. u topných spotřebičů pro vaření a pečení, u chladicího zařízení, elektrických motorů a domácích vodárniček 2 hodiny denně.

Takto stanovený denní odběr elektřiny se násobí počtem dní neoprávněného odběru. Není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za celé odečítací období.

[2] Při vyúčtování nesprávně měřených odběrů se postupuje tak, že se všechny odebrané kWh vyúčtují podle sazby, které mělo být správně použito.

[3] U odběrů vůbec neměřených se všechny odebrané kWh (bez ohledu na to, zda pro světlo či pohon apod.) vyúčtují za sazbu světelnou.

[4] Nelze-li u odběratele prokázat počet a druh elektrických spotřebičů, stanoví se za základ výpočtu náhrady údaje uvedené v přihlášce.

[5] K částkám vypočteným podle odstavců 2 až 4 se připočtou náklady, spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 20,— Kčs.

[6] Celková částka vyúčtování za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené odběratelem za dobu neoprávněného odběru.

Oddíl V

Omezení, přerušování a zastavení dodávky

§ 14

Dodavatel může omezit, přerušit nebo zastavit dodávku elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, jestliže:

- je to nutné z důvodů provozních (údržbové a revizní práce, opravy poruch, regulační opatření, vypínání pro nedostatek výkonu systému nebo vyvolané živelnými zásahy apod.) nebo při změně napětí či druhu elektřiny;
- odběratelovo odběrné elektrické zařízení nevyhovuje předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost života nebo majetku, zaviní požár, způsobit poruchu nebo mimořádný pokles popřípadě kolísání napětí u jiných odběratelů;

- c) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k elektroměru a k odběrným elektrickým zařízením za účelem jejich kontroly;
- d) odběratel nesplní příkaz k odstranění závad v odběrném elektrickém zařízení, popř. neodstraní zařízení rušící poslech rozhlasu, příjem televize nebo provoz jiných zařízení;
- e) u odběratele byl zjištěn neoprávněný odběr;
- f) odběratel nezaplatí zálohovou platbu nebo konečné vyúčtování za odebranou elektřinu.

§ 15

(1) Přerušenou nebo zastavenou dodávku elektřiny obnoví dodavatel po odstranění všech závad, pro které byla dodávka přerušena, popř. po zaplacení všech nedoplateků a po zaplacení nákladů souvisejících s obnovením dodávky.

(2) Za škody vzniklé omezením, přerušením nebo zastavením dodávky elektřiny (§ 14) nenese dodavatel vůči odběrateli odpovědnost.

Dodavatel je však povinen:

- a) oznámit odběratelům jednotlivě nebo hromadně způsobem v místě obvyklým, nejméně 24 hodin předem, přerušeni dodávky elektřiny pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací;
- b) postupovat při přerušeni dodávky elektřiny pro nedostatek výkonu podle regulačního plánu.

Oddíl VI

Ukončení odběru

§ 16

(1) Hodlá-li odběratel ukončit odběr elektřiny na dosavadním místě, je povinen nejméně 8 dní předem to oznámit dodavateli a umožnit jeho pracovníkům provést závěrečný odečet, popř. odebrat elektroměr.

(2) Opomene-li odběratel oznámit ukončení odběru, je povinen zaplatit elektřinu odebranou až do podání přihlášky novým odběratelem nebo do ukončení dodávky.

Oddíl VII

Vyúčtování a placení dodávek

§ 17

(1) Dodavatel vyúčtovává dodanou elektřinu podle odečtu za období šesti měsíců.

(2) Na vyúčtování elektřiny se nevztahují předpisy o fakturaci a placení dodávek neinvestiční povahy.*)

§ 18

(1) Odebranou elektřinu platí odběratel organizací spojů pověřené prováděním soustředěného inkasa opakujících se plateb obyvatelstva. Platby se uskutečňují jednak formou měsíčních záloh, jednak při vyúčtování na základě odečtu elektroměru.

(2) Výši záloh stanoví dodavatel podle průměru za šestiměsíční odběr za stejné období předcházejícího roku; u nových odběrů podle počtu a velikosti přihlašovaných elektrických spotřebičů a předpokládaného odběru.

§ 19

(1) Nezaplatí-li odběratel zálohu nebo nedoplatek ze šestiměsíčního vyúčtování odebrané elektřiny ani po písemné upomínce, může mu dodavatel přerušit dodávku elektřiny.

(2) Předloží-li odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele, který má provést odpojení, doklad o tom, že zálohu nebo nedoplatek za šestiměsíční vyúčtování odebrané elektřiny zaplatil, zjistí pracovník dodavatele den a způsob úhrady a od přerušeni dodávky upustí.

(3) Pokud odběratel odebranou elektřinu neuhradil nebo ji uhradil opožděně, je povinen za návštěvu pracovníka dodavatele v případech podle odstavců 1 a 2 zaplatit náhradu.**)

Oddíl VIII

Závěrečná ustanovení

§ 20

(1) Tato vyhláška platí i pro odběry elektřiny zahájené před počátkem její účinnosti.

(2) Odběratel, který podal přihlášku k odběru elektřiny před počátkem účinnosti této vyhlášky, není povinen podávat novou přihlášku.

§ 21

* Zrušuje se vyhláška č. 83/1955 Ú. l. o podmínkách pro dodávku a odběr elektřiny a plynu v drobném, pokud se týká odběru elektřiny.

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1965.

Ministr:

Korčák v. r.

*) Výjimka povolena ministerstvem financí podle § 16 vyhl. č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

**) Úřední sdělení ministerstva energetiky uveřejněné v částce 6 Úředního listu z 21. 1. 1958.

108

VYHLÁŠKA

ministerstva paliv

ze dne 20. října 1965

o dodávce topných plynů obyvatelstvu

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/60 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):

Oddíl I

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž plynárenský podnik (dále jen dodavatel) dodává v rozsahu schváleného plánu gazifikace z plynovodní sítě topné plyny, zejména svítiplyn, zemní plyn naftový, zemní plyn karbonský, propan-butan, popřípadě ve směsi se vzduchem (dále jen „topné plyny ze sítě“) a v lahvích zkapalněný topný plyn propan-butan (dále jen „zkapalněný topný plyn“) obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím, které odebírají topný plyn na základě přihlášky k odběru (dále jen „odběratelé“).

(2) Vyhláška platí též pro odběratele, kteří odebírají topný plyn z plynovodní sítě pro svou spotřebu prostřednictvím odběrního plynového zařízení socialistické organizace.

Oddíl II

Přihláška k odběru

§ 2

(1) Odběratel, který hodlá odebírat topný plyn ze sítě nebo zkapalněný topný plyn, předloží dodavateli přihlášku k jejich odběru; tiskopis této přihlášky si vyžádá u dodavatele.

(2) Přihlášky k odběru zkapalněného topného plynu není třeba, jde-li o odběr v lahvích o obsahu méně než 10 kg náplně (např. lahve pro cestovní vařiče).

(3) Při vydání přihlášky je dodavatel povinen poskytnout odběrateli všechny nezbytné informace a technické údaje, popřípadě údaje o odběru topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu, o možnostech jejich používání v domácnostech, jakož i informace o možnostech opatření spotřebičů a provedení montáže domovní, nebo bytové instalace nebo její úpravy.

§ 3

(1) Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem nemovitosti. Jestliže je v domovním objektu plyn odebírán alespoň jedním oprávněným odběratelem, není třeba ke zřízení a připojení odběrního plynového zařízení*) pro dalšího odběratele souhlasu vlastníka nemovitosti.

(2) Přihláška k odběru musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení, a doložena osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení.

§ 4

(1) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala za odběratele neoprávněná osoba, je povinna odebíraný topný plyn zaplatit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel, pokud neprokáže, že plyn odebral někdo jiný.

(2) Dodavatel je oprávněn kdykoli přezkoušet u odběratele správnost údajů v přihlášce. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.

(3) Současně s přihláškou předloží odběratel potvrzení o zaplacení konečného vyúčtování dodávky topného plynu ze sítě organizací spojů ve svém předchozím bydlišti za období bezprostředně předcházející datu přihlášky. V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem topného plynu ze sítě, uvede tuto okolnost v přihlášce.

§ 5

(1) Smlouva o dodávce topného plynu ze sítě nebo zkapalněného topného plynu vzniká potvrzením přihlášky dodavatelem.

(2) Odběratel obdrží od dodavatele jedno potvrzené vyhotovení přihlášky k odběru a jedná-li se o odběratele zkapalněného topného plynu, ještě „průkaz odběratele topného plynu propan-butanu“ (dále jen „průkaz odběratele“).

*) Vyhl. č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona.

(3) Po složení jistoty (§ 6) obdrží odběratel zkapačného topného plynu od dodavatele „zálohový list“ a „pokyny pro provoz tlakových stanic“.*)

§ 6

(1) Před započítím odběru zkapačného topného plynu v lahvích o obsahu náplně 10 kg a větším je odběratel povinen složit dodavateli v hoto-
vosti jistotu za každou zapůjčenou lahev ve výši 240,— Kčs.

(2) Při ztrátě zálohového listu vyplatí dodavatel odběrateli jistotu za odebrané lahve jen po předložení duplikátu doloženého potvrzením příslušné výdejny o počtu vrácených lahví.

(3) Při ztrátě nebo zničení lahví je dodavatel oprávněn zúčtovat celou jistotu za lahve na vrub této škody.

(4) Při přesídlení odběratele v obvodu téhož dodavatele, může být složená jistota přenesena. Ve všech ostatních případech se postupuje podle ustanovení § 19.

§ 7

(1) Přejímá-li nový odběratel místnosti, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinen uvědomit o tom do 3 dnů dodavatele s udáním stavu plynoměru a podat do 8 dnů přihlášku k odběru topného plynu ze sítě podle § 2. Přihláška nemusí být opatřena potvrzením organizace oprávněné k provádění instalace (montáže) odběrních plynových zařízení ani osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení (§ 3 odst. 2), jestliže podle zjištění dodavatele odběrní plynové zařízení odpovídá předpisům a jestliže v počtu a příkonu spotřebičů nenastanou podstatné změny.

(2) Přejímá-li nový uživatel zařízení tlakové stanice na zkapačný topný plyn, předloží dodavateli podle místa svého bydliště přihlášku k odběru a potvrzení o ukončení odběru dosavadním uživatelem tlakové stanice.

(3) Opomene-li nový odběratel topných plynů ze sítě podat přihlášku do 8 dnů, odpovídá dodavateli za celý odběr od data posledního odečtu provedeného u předchozího odběratele.

(4) Změní-li odběratel jméno (např. sňatkem nebo úřední změnou jména), nebo název, oznámí to písemně dodavateli v nejkratší možné době.

§ 8

(1) Hodlá-li odběratel topného plynu ze sítě používat další plynový spotřebič, který není uveden v přihlášce, musí předem projednat jeho připojení. Dodavatel rozhodne, zda je třeba vyměnit plynoměr, případně podat novou přihlášku.

(2) Rozhodne-li dodavatel, že je třeba podat přihlášku novou, je nutno, aby tato přihláška byla opatřena potvrzením oprávněné organizace o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení a jejich odborném technickém přezkoušení.

Oddíl III

Dodávka, odběr a měření

§ 9

(1) Odběr topných plynů ze sítě, jakož i odběry prováděné prostřednictvím odběrního zařízení socialistické organizace se uskutečňují ve sjednaném rozsahu. Odběr měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního měřidla-plynoměru, které odběrateli bezplatně osadí, zapojí a udržuje. Do údržby plynoměru náleží péče o úřední ověřování správnosti měření.

(2) Odběratel je povinen chránit měřící zařízení dodavatele, umístěné v jím užívaných místnostech před poškozením; jsou-li tato zařízení umístěna ve společných prostorách nemovitosti, má tuto povinnost vlastník nemovitosti.

(3) Dodavatel může kdykoli na svůj náklad vyměnit plynoměr namontovaný u odběratele. Jakékoliv montážní změny plynoměru smejí provádět jen pracovníci dodavatele; tito pracovníci jsou povinni se odběrateli legitimovat.

(4) Odběratel je povinen sledovat správný chod plynoměru a ihned hlásit dodavateli, popřípadě u příslušné organizace spoju (pošty) nebo poštovního doručovatele provádějícího přímé inkaso, veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v domovním, popř. bytovém odběrním plynovém zařízení.

§ 10

(1) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů plynoměru, může požádat písemně dodavatele o jeho přezkoušení; v žádosti musí uvést odečtený stav měřidla.

(2) Dodavatel je povinen přezkoušet plynoměr nejpozději do 60 dnů po oznámení odběratele a je-li plynoměr vadný, vyměnit jej za správný. Přezkoušení se provede podle příslušných státních norem.**)

(3) Žádost o přezkoušení údajů plynoměru nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě zálohy nebo konečné vyúčtování za odebraný plyn.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaj zkoušeného plynoměru se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma, uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou plynoměru odběratel.

*) Tlaková stanice je odběrní zařízení zkapačného topného plynu sestávající ze zdroje (tlakové lahve) potrubního rozvodu a spotřebičů s příslušenstvím — ČSN 386460.

**) ČSN 25 78 55.

[5] Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že udává vyšší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, uhradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích plynoměru, a to ode dne podání žádosti o přezkoušení.

[6] Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, uhradí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údajích plynoměru, a to ode dne podání žádosti o přezkoušení.

[7] Náklady na přezkoušení, opravu a výměnu plynoměru hradí v případech uvedených v odstavcích 5 a 6 dodavatel.

[8] Nelze-li přesně zjistit odběr za dobu poruchy plynoměru, vypočte se podle odběru v přibližně stejném období minulého roku.

§ 11

[1] Zkapalněný topný plyn se dodává odběratelům v tlakových lahvích v určených výdejních. Lahve o obsahu náplně 10 kg a více zapůjčuje dodavatel odběrateli. Odběrateli mohou být zapůjčeny nejvýše 2 lahve. Lahve o menším obsahu náplně si odběratel opatřuje na svůj náklad.

[2] Odběratel je povinen používat lahve pouze pro dodávky zkapalněného topného plynu a zacházet s nimi podle předpisů.

[3] Zkapalněný topný plyn dodává odběrateli výdejna, jen při vrácení téhož počtu prázdných lahví a při předložení „průkazu odběratele“. K prvnímu odběru lahví opravňuje odběratele příslušně označený díl přihlášky. Odběratel je povinen vracet prázdné lahve výdejně, u které je přihlášen k odběru.

§ 12

[1] Odběratel odpovídá dodavateli za každou zapůjčenou lahev ode dne jejího převzetí z výdejny, až do dne jejího vrácení výdejně.

[2] Odběratel odpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození zapůjčené lahve. Ztrátu lahve je odběratel povinen ihned ohlásit dodavateli a současně předložit potvrzení příslušných orgánů o ohlášení ztráty.

Oddíl IV

Neoprávněný odběr

§ 13

[1] Za neoprávněný odběr topných plynů se považuje zejména, jestliže odběratel:

- a) nepodá novou přihlášku, ač byl k tomu povinen podle ustanovení § 7 a 8;
- b) odebere neměřené množství topných plynů ze sítě, aniž by s tím dodavatel předem souhlasil;
- c) odebere úmyslně topný plyn ze sítě k jiným účelům, než sjednaným nebo používá spotřebičů, jejichž používání je podle zvláštních předpisů zakázáno;

d) provede taková opatření, aby plynoměr buď vůbec nezaznamenával odběr, nebo jej zaznamenal nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže takové zařízení vědomě užívá;

e) poškodí buď sám nebo osoby, za něž odpovídá, plynoměr a při jeho zkoušce se zjistí, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma;

f) používá pro zkapalněný topný plyn spotřebičů, regulátorů a zařízení, jejichž užívání není dovoleno;

g) odebere zkapalněný topný plyn pro neevidovanou tlakovou stanici, nebo umožňuje takové stanici odběr zapůjčením lahve.

§ 14

[1] Množství topných plynů ze sítě neoprávněně odebraných u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se u odběratele zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech plynových spotřebičů s neměřeným nebo nesprávně měřeným odběrem; toto zatížení se násobí dále uvedenou dobou jejich užívání, pokud nebyla zjištěna doba delší:

- a) u plynového vařiče 2 hodiny denně
- b) u plynového sporáku (květen—září) 3 hodiny denně
(říjen—duben) 5 hodin denně
- c) u plynové chladničky 24 hodin denně
- d) u průtokového ohříváče vody 3 hodiny denně
- e) u plynového topení (květen—září) 2 hodiny denně
(říjen—duben) 8 hodin denně
- f) u ostat. plynových spotřebičů podle příkonu spotřebiče

Takto stanovený denní odběr plynu se násobí počtem dní neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za období od posledně zjištěného stavu plynoměru.

[2] Nelze-li u odběrů uvedených v odstavci 1 zjistit počet a druh plynových spotřebičů, stanoví se za základ výpočtu náhrady údaje o plynových spotřebičích uvedené v přihlášce.

[3] K částkám vypočteným podle odstavce 1 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 20,— Kčs.

[4] Celková částka vyúčtování za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené odběratelem za dobu neoprávněného odběru.

Oddíl V

Omezení, přerušování a zastavení dodávky

§ 15

[1] Dodavatel může omezit, přerušit nebo zastavit dodávku topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu, jestliže

- a) je to nutné z důvodů provozních (údržbové a revizní práce, opravy poruch, regulační opatření, omezení nebo přerušování pro nedostatek tlaku v plynovodní síti nebo vyvolané živelnými zásahy apod.), nebo při změně tlaku nebo druhu dodávaného topného plynu (§ 18 plyn. zákona),
- b) odběratelovo zařízení nevyhovuje předpisům do té míry, že může způsobit výbuch, zavinit požár nebo jinak ohrozit bezpečnost života nebo majetku
- c) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k plynoměru a k odběrním plynovým zařízením, případně k tlakové stanici za účelem jejich kontroly
- d) odběratel nesplní příkaz kontrolních orgánů dodavatele k odstranění závad v odběrním plynovém zařízení
- e) odběratel bez souhlasu dodavatele změni počet nebo druh plynových spotřebičů.
- f) u odběratele byl zjištěn neoprávněný odběr
- g) odběratel nezaplatí zálohovou platbu nebo konečné vyúčtování za odebraný plyn

[2] Byla-li odběrateli zkapalněného topného plynu přerušena dodávka z důvodů uvedených v odstavci 1, písm. b, c, d, f, je povinen do 3 dnů po oznámení [sdělení] odevzdat lahev určené výdejně; náhrada za vrácenou náplň se neposkytuje. V případě uvedeném v odst. 1 písm. f), učiní dodavatel podle povahy věci oznámení příslušným orgánům.

[3] Přerušenu nebo zastavenou dodávku topných plynů ze sítě obnoví dodavatel po odstranění všech závad, pro které byla dodávka přerušena, popř. po zaplacení všech nedoplatků a po zaplacení nákladů souvisejících s obnovením dodávky.

[4] Za škody vzniklé omezením, přerušením nebo zastavením dodávky topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu nenese dodavatel vůči odběrateli odpovědnost. Dodavatel topných plynů ze sítě je však povinen:

- a) oznámit odběratelům jednotlivě nebo hromadně způsobem v místě obvyklým nejméně 24 hodin předem přerušování dodávky topných plynů ze sítě pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací, zejména na plynovodech a domovních přípojkách pro veřejný rozvod;
- b) oznámit změnu druhu topných plynů nebo tlaku a provést úpravu plynových spotřebičů v domácnostech.

Oddíl VI

Tlakové stanice a lahve na zkapalněný topný plyn

§ 16

[1] Před uvedením tlakové stanice do provozu je provozovatel, popřípadě investor, povinen zajistit její odborné technické přezkoušení.

[2] Odborným technickým přezkoušením tlakové stanice se rozumí zejména:

- a) provedení zkoušky těsnosti
- b) zhodnocení, zda tlaková stanice vyhovuje příslušným předpisům (státním normám) a zda její provoz bude bezpečný.

[3] Odborné technické přezkoušení tlakové stanice provede plynárenský podnik, popřípadě organizace jím zmocněná oprávněná organizace jím zmocněná.

[4] Výsledek přezkoušení potvrdí plynárenský podnik, popřípadě organizace jím zmocněná provozovateli (investorovi) na přihlášce k odběru; toto potvrzení nahrazuje povolení k uvedení tlakové stanice do provozu.

[5] Provádí-li se při odborném technickém přezkoušení zároveň předání tlakové stanice provozovateli (investorovi), musí se přezkoušení zúčastnit provozovatel (investor).

[6] Před provedením odborného technického přezkoušení nesmí být tlaková stanice používána.

§ 17

[1] Zkapalněný topný plyn se plní do lahví v plnicích stanicích (plnicích). Smí se používat jen lahvi pro tento účel zvlášť označených. Toto označení nesmí být samovolně měněno. Odběratel nesmí s lahvemi nesprávně manipulovat, zejména nesmí jejich obsah přepouštět do jiné nádoby.

[2] Lahve je oprávněn plnit pouze dodavatel. Dodavatel také provádí veškeré opravy lahví o obsahu 10 kg a větším a pečuje o jejich zkoušení.

Oddíl VII

Ukončení odběru

§ 18

[1] Hodlá-li odběratel ukončit odběr topných plynů ze sítě na dosavadním místě, je povinen nejméně 8 dní předem to oznámit dodavateli a umožnit jeho pracovníkům provést závěrečný odečet, popřípadě odebrat plynoměr.

[2] Opomene-li odběratel topných plynů ze sítě oznámit ukončení odběru, je povinen zaplatit plyn, odebraný až do podání přihlášky novým odběratelem nebo do ukončení dodávky.

[3] Nebude-li odběratel topných plynů ze sítě po dobu 6 měsíců bez závažných důvodů odebrat plyn, může mu dodavatel plynoměr odebrat a odběr zrušit.

§ 19

[1] Odběratel zkapalněného topného plynu, který ukončil svůj odběr na dosavadním místě nebo trvale, je povinen to oznámit nejdříve do 8 dnů dodavateli, vrátit mu zapůjčené lahve a předložit:

- a) zálohový list
- b) průkaz odběratele
- c) přihlášku k záznamu o ukončení odběru.

[²] Do 1 měsíce po předložení dokladů uvedených v odst. 1 vrátí dodavatel odběrateli jistotu ve výši uvedené v zálohovém listě podle počtu vrácených lahví.

[³] Odběrateli, který splnil povinnosti stanovené v odst. 1 a 2 vydá dodavatel potvrzení o vrácení zapůjčených lahví. Odběratelům připojeným bez přihlášky se potvrzení nevydává.

Oddíl VIII

Vyúčtování a placení dodávek

§ 20

[¹] Dodavatel vyúčtovává dodaný topný plyn ze sítě jednou za rok podle ročního odečtu, který provede odběratel na zvláštním tiskopise, ke dni stanoveném dodavatelem.

[²] Na vyúčtování topného plynu ze sítě se nevztahují předpisy o fakturaci a placení dodávek neinvestiční povahy.*]

[³] Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti odečtu, může vyúčtovat dodaný topný plyn kdykoliv podle odečtu provedeného jeho pracovníky. Stejně může vyúčtovat dodatečně zjištěný odběr topných plynů ze sítě při chybách plynoměru (§ 10).

§ 21

[¹] Plyn odebraný ze sítě platí odběratel organizaci spojů pověřené prováděním soustředěného inkasa opakujících se plateb obyvatelstva. Platby se uskutečňují jednak formou měsíčních záloh, jednak při vyúčtování na základě odečtu plynoměru.

[²] Výši zálohy stanoví dodavatel.

[³] Dodavatel si může vyhradit zvláštní způsob provádění inkasa u některých odběrů v případech, kde jsou pro to důvody.

§ 22

[¹] Nezaplatí-li odběratel zálohu nebo nedoplatek z ročního vyúčtování odebraného topného plynu ze sítě ani po písemné upomínce, může mu dodavatel přerušit dodávku topného plynu.

[²] Předloží-li odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele, který má provést odpojení, doklad o tom, že zálohu nebo nedoplatek ročního vyúčtování odebraného topného plynu ze sítě zaplatil, zjistí pracovník dodavatele den a způsob úhrady a od přerušování dodávky upustí.

[³] Pokud odběratel odebraný topný plyn ze sítě neuhradil nebo jej uhradil opožděně, je povinen za návštěvu pracovníka dodavatele v případech podle odst. 1 a 2 zaplatit náhradu.

§ 23

Náhrady za práce spojené s výměnou a kontrolou plynoměrů po případě jiné drobné náhrady související s odběrem topných plynů ze sítě, jež je odběratel povinen uhradit, vybírá oprávněný pracovník dodavatele zpravidla v hotovosti na potvrzení.

§ 24

Dodávky zkapalněného topného plynu se platí v hotovosti.

Oddíl IX

Závěrečná ustanovení

§ 25

[¹] Tato vyhláška platí i pro odběry zahájené před počátkem její účinnosti.

[²] Odběratel, který podal přihlášku k odběru topných plynů ze sítě před počátkem účinnosti této vyhlášky, není povinen podávat novou přihlášku.

[³] Odběratelé zkapalněného topného plynu, kteří odebírají tento plyn ke dni účinnosti této vyhlášky, jsou povinni podat, pokud tak již dříve neučinili, přihlášku k odběru.

§ 26

Zrušuje se vyhláška č. 83/1955 Ú. l., o podmínkách pro dodávku a odběr elektřiny a plynu v drobném, pokud se týče odběru plynu, a vyhláška č. 135/1952 Ú. l., o zacházení se zkapalněným topným plynem.

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1965.

Ministr:

Odvárka v. r.

*) Výjimka povolena ministerstvem financí podle § 16 vyhl. č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Hlavní arbitř Československé socialistické republiky vydal

podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. opatření čj. HV-1675/39-1/65/Kn ze dne 15. července 1965 o **úpravě hospodářských závazků v důsledku záplav v roce 1965.**

Tímto opatřením se upravují některé hospodářskoprávní závazky (penále a povinnost přistoupit za určitých podmínek na změnu hospodářské smlouvy, popř. dodávkového příkazu) v případech, kdy nutnost takových úprav je podmíněna situací vyvolanou záplavami v Západoslovenském a Jihomoravském kraji.

Opatření hlavního arbitra ČSSR bylo otištěno ve Sbírce směrnic pro národní výbory, částka 18/1965 pod poř. č. 23 a lze do něho nahlédnout u krajských a okresních národních výborů.